

## Voorstel 71/09 Ontwerp GRP LO

1. Tijdens de begrotingsbehandeling op 6 november 2006 is naar aanleiding van een motie van LO doorwethouder De Kok toegezegd gelijktijdig met het GRP in samenwerking met het Hoogheemraadschap een integraal waterplan te maken. Wanneer is hiervan een concept te verwachten?

Door de wethouder is mondeling aangegeven dat er voorlopig geen Integraal Waterplan opgesteld wordt, omdat er dit jaar een verbreed GRP (met grondwater en hemelwater) opgesteld wordt. Een verbreed GRP is vrijwel dekkend voor het Waterplan. Aanvullend op het GRP kan er daarna nog een aanvullende notitie komen.

2. In het Bestuursakkoord Waterketen 2007 wordt de ambitie uitgesproken de doelmatigheid in de waterketen met 10% a 20% te verhogen. Op welke wijze wordt hier in het nieuwe GRP invulling aan gegeven?

Afhankelijk van het uit te werken scenario wordt hier invulling aangegeven.

3. Is er een verslag van de GRP-bijeenkomst van 17 juni?

Dit verslag is op dit moment nog niet klaar. Wordt zo spoedig mogelijk na de Politieke Ronde toegezonden. Tijdens de Politieke Ronde wordt een korte toelichting gegeven over het verloop van de gehouden bijeenkomst.

4. Paragraaf 2.2 bevat bij de onderdelen vervanging en verbetering onduidelijkheden die leiden tot de volgende vragen:
  - Welke projecten zijn om budgettaire redenen uitgesteld?
  - Voor welke gemalen heeft vervanging niet plaatsgevonden?
  - Is het verbindingsriool in de Leitweg aangelegd?
  - Heeft de installatie van de RTC Haaswijk plaatsgevonden?

Er was een verkeerde versie van het ontwerp GRP toegezonden. In de laatste versie die via de mail is toegezonden zijn deze onduidelijkheden opgelost.